

Tuoteluettelo

2008



Brother 50 years
in Europe



TULOSTIN



FAKSI



DCP



MFC



P-TOUCH



brother®
at your side

SISÄLLYSLUETTELO

Mustavalkolasertulostimet – HL-2035/HL-2100 sarja.....	sivu	3
Mustavalkolasertulostimet – HL-5200 sarja – ammattikäyttöön.....	sivu	4
Business Colours: Väri lasertulostimet – HL-4000 sarja.....	sivu	5
Business Colours: Väri lasermonitoimikoneet	sivu	6
Faksit	sivu	7
Mustavalkolasermonitoimikoneet.....	sivu	8
Mustavalkolasermonitoimikoneet – ammattikäyttöön	sivu	9
Mustesuihkumonitoimikoneet	sivu	10
Mustesuihkumonitoimikoneet faksilla/yritysmustesuihkukoneet.....	sivu	11
P-touch tarrakirjoittimet – kannettavat/työpöytälaitteet	sivu	12
P-touch tarrakirjoittimet – työpöytälaitteet	sivu	13
P-touch tarrakirjoittimet – tietokonekirjoittimet.....	sivu	14
QL-kirjoittimet	sivu	15
Tekniset tiedot – P-touch & QL.....	sivu	16
P-touch & QL tarraluettelo	sivu	17
Tarvikkeet: faksit, MFC, DCP, tulostimet.....	sivu	18
Tarvikkeet: faksit, MFC, DCP, tulostimet – jatkuu.....	sivu	19

Toiminta-ajatuksemme - "At your side"!

Olemme kansainvälinen yritys, joka on toiminut teknisten laitteiden valmistajien eturintamassa jo lähes 100 vuotta. Suunnittelemme ja valmistamme vastuumme tuntien helppokäyttöisiä tulostimia, fakseja, monitoimilaitteita ja tarrakirjoittimia sekä ompelu- ja kirjontakoneita kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin.

Tapamme toimia erottaa meidät muista ja samalla se myös yhdistää meidät. Toiminta-ajatuksemme määrittää asiakaslähtöisyytemme ja sen, kuinka me ennakoimme, tyydytämme ja ylitämme asiakkaittemme tarpeet. Se kertoo siitä, mitä me edustamme ja mikä ohjaa meidän toimintaamme.

Meitä on yhteensä 22 000, ja me haluamme tehdä tuotteita, jotka tekevät elämästä hitusen helpompaa. Se on osa liiketoimintamme DNA:ta. "At your side" näkyy logossamme, WWW-sivustollamme, uutiskirjeissä, julisteissa ja kaikessa toiminnassamme. "At your side" tiivistää asiakaslähtöisyytemme.

Brother oli maailman ensimmäinen valmistaja, joka sai maailmanlaajuisen TCO'99-ympäristömerkin kaikille mustavalkolasertutuotteilleen. Kyseiset tuotteet läpäisivät ergonomia-, energiankulutus-, päästötaso- ja ympäristökelpoisuustestit, ja sopivat siten mihin ympäristöön tahansa.

Jos haluat laitteita, joita on edullista käyttää, toiminta-ajatuksemme on "At your side". Mustesuihkutekniikkaa käyttävissä monitoimilaitteissamme on erilliset mustepatruunat, joten sinun tarvitsee vaihtaa vain loppuun käytetty patruuna. Samoin laserlaitteissamme on erillinen rumpu ja värikasetti, joten osien vaihtamistarve ja kustannukset voidaan minimoida.

Brother - At your side!

HL-2035

- Lasertulostin Windows-, Linux- tai MacOS-käyttöjärjestelmiin

HL-2035 lasertulostimella tuotat selkeitä ja tarkkoja tulosteita kerrasta toiseen. Laite soveltuu mihin tahansa moderniin toimistoympäristöön ja myös sen asentaminen on helppoa. Sisältää aloituskasetin.



HL-2140

- Lasertulostin Windows-, Linux- tai MacOS-käyttöjärjestelmiin

HL-2140 lasertulostin on tyylikkäästi muotoiltu ja niin pieni, että se mahtuu täydellisesti hyllyyn tai toimiston pöydälle. Koneen nopeus ja laatu ovat niin kilpailukykyisiä, että joku saattaa erehtyä luulemaan konetta huomattavasti kalliimmaksi kuin se onkaan.



Kaikkiin Brotherin laser-tuotteisiin on mahdollista hankkia 3 vuoden SWAP-laitevaihtosopimus!

KAIKILLA BROTHER LAITTEILLA ON 2 VUODEN TAKUU

HL-2170W

- Lasertulostin langattomalla verkkoliitännällä

HL-2170W tulostat tärkeät asiakirjasi nopeasti niin Windows-, MacOS-, Linux- kuin DOS-käyttöjärjestelmistä. Tyylikkään näköinen kone on helppo sijoittaa haluamaasi paikkaan, koska laitteessa on vakiona sekä langallinen että langaton verkkoliitäntä.



HL-2150N

- Lasertulostin verkkoliitännällä

HL-2150N lasertulostimella tulostat mustavalkoiset asiakirjasi edullisesti ja erittäin nopeasti. Lasertulostimen nopeus on jopa 22 sivua minuutissa. Sisäisen verkkoliitännän (10/100 Base-TX) ansiosta voit jakaa tulostimen käytön usean käyttäjän kesken ja säästät energiaa!



Lasertulostin	HL-2035	HL-2140	HL-2150N	HL-2170W	HL-5240	HL-5250DN	HL-5280DW
Tulostusnopeus	Jopa 18 s/min	Jopa 22 s/min	Jopa 22 s/min	Jopa 22 s/min	Jopa 28 s/min.	Jopa 28 s/min	Jopa 28 s/min
Ensimmäinen tuloste	10 sek	10 sek	10 sek	10 sek	8,5 sek	8,5 sek	8,5 sek
Tulostustarkkuus			2400 x 600 dpi (HQ1200)		Todellinen 1200 x 1200 dpi		Todellinen 1200 x 1200 dpi
Yleistä							
Tyyppi	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin	Mustavalkolasertulostin
Käyttöjärjestelmä	Windows/MacOS/Linux						
Kaksipuolisetulostus	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä (vakiona)
Muisti (vakio / max)	8 Mt	8 Mt	16 Mt	32 Mt	16 / 528 Mt	32 / 544 Mt	32 / 544 Mt
Vakioitännät	Full-Speed USB 2.0	Full-Speed USB 2.0	Full-Speed USB 2.0, 10/100 Base-TX	Full-Speed USB 2.0, 10/100 Base-TX, 802.11b/g langaton	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel	Hi-Speed USB2.0, IEEE 1284 parallel, 10/100 Base-TX	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel, 10/100 Base-TX, 802.11b/g langaton
Paperikapasiteetti	Jopa 250 arkkia ja ohisyyttö						
Lisäpaperikasetti	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä, jopa 2 paperikasettia (LT5300)	Kyllä, jopa 2 paperikasettia (LT5300)	Kyllä, jopa 2 paperikasettia (LT5300)
Värikasetti (mukana)	Aloituskasetti TN2005	Aloituskasetti TN2110	Täysi TN2110	Täysi TN2110	Täysi TN3130	Täysi TN3130	Täysi TN3170
Mitat (lev. x syv. x kork.)	371 x 361 x 165,5 mm	368 x 361 x 170,5 mm	368 x 361 x 170,5 mm	368 x 361 x 170,5 mm	371 x 384 x 246 mm	371 x 384 x 246 mm	393 x 384 x 259 mm
Paino (ilman pakkausta)	6,5 kg	6,8 kg	6,8 kg	6,8 kg	9,5 kg	9,8 kg	10,2 kg



Brotherin valmistamat lasertulostimet soveltuvat monenlaiseen tulostamiseen. Mallistosta löytyy niin tilaa säästäviä malleja (HL-2035/HL-2100 sarja) kuin järeään tulostukseen tarkoitettuja tulostimia vaativaan toimistoympäristöön (HL-5200 sarja).



HL-5240

- Tehokas ja nopea tulostin Windows-, DOS-, Linux-käyttöjärjestelmiin

Tulostusnopeuden ollessa jopa 28 sivua minuutissa tulosteet syntyvät hetkessä. HL-5240 tukee useita eri käyttöympäristöjä Windows, Macintosh, Linux ja DOS. Useiden vakioemulointien ansiosta HL-5240 on helppo liittää sovellusohjelmiin, jotka eivät suoraan tue Brotherin kirjoittimia. Koneessa on neljä merkkivaloa, jotka ilmoittavat koneen tilan. Yksi näistä on kolmivärinen LED. Paperikasettiin mahtuu 250 arkkiä. Tarvittaessa voit lisätä jopa kaksi lisäpaperikasettia á 250 arkkiä. Lisäksi tulostimessa on 50 arkin monikäyttöalusta, jolloin paperikapasiteetti on jopa 800 arkkiä.



HL-5250DN

- Tulostin automaattisella kaksipuoleis-tulostuksella ja verkkoliitännällä

HL-5250DN tulostimella tulostat automaattisesti kaksipuoleisesti, jolloin säästät paperikuluissa. Koneessa on sisäänrakennettu verkkokortti 10/100 Base-TX, jolloin tulostin voidaan jakaa helposti usealle eri käyttäjälle.



HL-5280DW

- Edistyksellinen tulostin langattomalla verkkoliitännällä

HL-5280DW tulostimessa on sisäänrakennettu langaton verkkoliitäntä 802.11/b, jonka avulla yhdistät verkkoon mistä tahansa toimistosi huoneesta. Laitteella pystyt tulostamaan jopa 28 sivua minuutissa 1200 x 1200 dpi:n tarkkuudella. Automaattisella kaksipuoleistulostuksella säästät paperikustannuksissa.



Kaikkiin Brotherin lasertuotteisiin on mahdollista hankkia 3 vuoden SWAP-laitteenvaihtosopimus!

HL-5250DN/5280DW/DCP-8065DN/MFC-8860DN laitteissa on sisäänrakennettu kaksipuoleistulostus, jonka avulla voit tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille. Tällä ominaisuudella voit tulostaa esim. 24-sivuisen asiakirjan ja tehdä siitä A5-esitteen - täysin automaattisesti - ja samalla säästää paperikustannuksissa.

Katso tarkemmat tekniset ominaisuudet edelliseltä sivulta.

brother®
at your side



brother®

at your side

HL-4040CN

- Väri-lasertulostin toimistoon

HL-4040CN tulostin tekee vaikutuksen tulostusnopeudellaan. Laitteen tulostusnopeus on 20 sivua minuutissa sekä mustavalko- että väritulostuksessa. Laitteessa on vakiona verkkoliitäntä, jolloin laite voidaan jakaa usealle eri käyttäjälle toimistossa. Koneen käyttökustannukset ovat edulliset riittoisien sekä erillisten kasettien ansiosta.



HL-4050CDN

- Väri-lasertulostin automaattisella kaksipuoleistulostuksella

HL-4050CDN tulostimessa on sisäänrakennettu kaksipuoleistulostus, jolloin asiakirjat voidaan tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille. Laitteessa on vakiona USB-suoratulostus, jolloin voidaan tulostaa esim. PDF-dokumentit suoraan USB-muistitikulta. Laitteen 50 arkin monikäyttöalustan avulla kirjekuoret, paksummat paperit ja tarrat saadaan tulostettua erittäin vaivattomasti.



HL-4070CDW

- Edistyneen väri-lasertulostin

HL-4070CDW edustaa Business Colours-väri-laser-sarjassamme alansa uusinta teknologiaa. Erona kahteen muuhun mallistoon tulostimeen laitteesta löytyy langaton verkkoliitäntä. Tämä mahdollistaa koneen joustavan sijoittamisen halutulle paikalle, jolloin verkkokaapelia ei tarvita kytkettäessä laitetta verkkoon.



Brotherin koneistossa värikasetit ja rumpu on asennettu kätevästi telineeseen, joka on helppo vetää kokonaisuutena ulos avaamalla laitteen etupaneeli. Tämä mahdollistaa helpon kasettien vaihdon ja samalla pienentää koneen ulkomittoja. Näin tulostimien, MFC- ja DCP-monitoimilaitteiden tilankäyttö on optimoitu.

Kaikkiin Brotherin laser-tuotteisiin on mahdollista hankkia 3 vuoden SWAP-laitteenvaihtosopimus!

KAIKILLA
BROTHER
LAITTEILLA ON
2 VUODEN
TAKUU

Väri-lasertulostin	HL-4040CN	HL-4050CDN	HL-4070CDW
Tulostus			
Tulostusnopeus väri / mustavalko	Jopa 20 s/min	Jopa 20 s/min	Jopa 20 s/min.
Tulostustarkkuus	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Yleistä			
Tyyppi	Väri-lasertulostin	Väri-lasertulostin	Väri-lasertulostin
Käyttöjärjestelmä	Windows / Mac OS / DOS / Linux	Windows / Mac OS / DOS / Linux	Windows / Mac OS / DOS / Linux
Kaksipuoleistulostus	Ei	Kyllä	Kyllä
Muisti (vakio / max)	64 Mt / 576 Mt	64 Mt / 576 Mt	64 Mt / 576 Mt
Vakio-liitäntä	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284 parallel
Verkkoliitäntä	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11b/g langaton
Paperikapasiteetti	250 arkkiä	250 arkkiä	250 arkkiä
Lisäpaperikasetti	Ei	Kyllä – LT-100CL (jopa 500 arkkiä)	Kyllä – LT-100CL (jopa 500 arkkiä)
Värikasetit (mukana)	TN-130BK/C/M/Y	TN-130BK/C/M/Y	TN-130BK/C/M/Y
Mitat (lev. x syv. x kork.)	419 x 475 x 317 mm	419 x 475 x 317 mm	419 x 475 x 317 mm
Paino (ilman pakkausta)	29,1 kg	29,1 kg	29,1 kg





Brotherin uusi värilaserlinjasto on kehitelty erityisesti pienten ja keskikokoisten toimistojen tarpeisiin. Brotherin värilaserlaitteiden erikoisominaisuuksiin kuuluvat suuri nopeus, monikäyttöisyys, pieni tilantarve, luotettavuus, ympäristöystävällisyys, käyttäjäystävällisyys ja kokonaistaloudellisuus. Tulostusratkaisumme on suunnattu erityisesti koti- ja pienyritystoimistoihin sekä suuryritysten erillisille osastoille. Tuotteet on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat tehokkaan työskentelyn unohtamatta kuitenkaan käyttäjäystävällisyyttä.

DCP-9040CN

- Ammattimaista nopeaa värikopiointia, tulostusta ja skannausta verkkoliitännällä

DCP-9040CN on hyvä valinta työryhmällesi, kun tarvitset nopeaa väritulostamista, kopioimista ja skannausta. Automaattisella arkinsyöttölaitteella kopiot onnistuvat vaivattomasti ja helposti. Laitteella voidaan suurentaa ja pienentää 25-400 % vapaavalintaisella suhteella 1 % välein.



DCP-9045CDN

- Ammattimaista nopeaa värikopiointia, tulostusta ja skannausta verkkoliitännällä - vakiona duplex

DCP-9045CDN on toimiston tehopakkaus! Tulostaminen, kopiointi ja skannaus tapahtuvat kaikki väreissä. Sisäisen verkkoliitännän avulla laite voidaan jakaa useamman käyttäjän kesken. Automaattinen kääntävä dokumentinsyöttölaite helpottaa monisivuisten kopiointia/skannausta. Laitteesta löytyy PictBridge kameran suoratulostus ja USB-muistitilkulta voidaan tulostaa/skannata ilman tietokoneen apua.



Kaikkiin Brotherin laser-tuotteisiin on mahdollista hankkia 3 vuoden SWAP-laitteenvaihtosopimus!



MFC-9840CDW

- Ammattimaista nopeaa värifaksausta, -tulostamista, -kopiointia ja -skannausta langattomalla sekä langallisella verkkoliitännällä - vakiona duplex

MFC-9840CDW on erittäin nopea värilasermonitoimilaitte kaksipuoleis-tulostuksella. Laite on tehokkuutensa ansiosta hyvä valinta monen eri käyttäjän yhteiseksi laitteeksi. Super G3 värifaksilla vastaanotat kaksipuoleisia fakseja väreissä. Laitteessa on vakiona Internet-faksi, jolloin voit esim. tallentaa sähköpostiosoitteita suoraan laitteen pikavalintoihin. Tämä mahdollistaa mm. sähköpostin lähettämisen suoraan monitoimilaitteesta! Tällä laitteella kaikki langattomaan tai langalliseen verkkoon liitetyt tietokoneet voivat tulostaa, kopioida ja skannata erittäin nopeasti korkealaatuisia kaksipuoleisia väritulosteita.



MFC-9440CN

- Ammattimaista nopeaa värifaksausta, kopiointia ja skannausta verkkoliitännällä

Tämä kone ei vie tilaa työpöydältä. Koneesta löytyvät kaikki laitteet, joita toimisto tarvitsee: erittäin nopean värilaseritulostimen, -kopiokoneen, -skannerin ja -faksin. Väriskanerilla voi skannata suoraan sähköpostiin, tekstinlukuun, tiedostoon tai kuvaksi. Laitteessa on vakiona 250 arkin paperikasetti sekä 500 arkin monikäyttöalusta. Saatavissa on myös 500 arkin lisäpaperikasetti.



LaserDCP/-MFC	DCP-9040CN	DCP-9045CDN	MFC-9440CN	MFC-9840CDW
Tulostus				
Tulostusnopeus	20 sivua/min	20 sivua/min	20 sivua/min	20 sivua/min
Ensimmäisen tuloste	16 sek	16 sek	16 sek	16 sek
Tulostustarkkuus	Jopa 2400 x 600 dpi	Jopa 2400 x 600 dpi	Jopa 2400 x 600 dpi	Jopa 2400 x 600 dpi
Kopiointi				
Suurentaa/pienentää	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Pinoa ja lajittelee / monikopiointi	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota
Faksi				
Faksimodeemi	-	-	33,6kpbs	33,6kpbs
Pikavalinta/lyhytvalintamuisti	-	-	16 / 300	40 / 300
Muisti	-	-	Jopa 400 sivua	Jopa 400 sivua
Kaksoistoiminto	-	-	Kyllä	Kyllä
Skanneri				
Väri/mustavalko	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Tulostustarkkuus (interpoloitu / optimoitu)	19200 x 19200 dpi / 1200 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 1200 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 1200 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 1200 x 2400 dpi
Yleistä				
Windows® / MacOS™ / DOS / Linux	Windows® / MacOS™ / DOS / Linux			
Käyttöjärjestelmä	Windows® / MacOS™ / DOS / Linux			
Monikäyttöalusta/Autom. dokumentinsyöttölaite	Kyllä/Kyllä (jopa 50 arkkaa)	Kyllä/Kyllä (jopa 50 arkkaa)	Kyllä/Kyllä (jopa 50 arkkaa)	Kyllä/Kyllä (jopa 50 arkkaa)
Kääntävä syöttölaite tulostus/kopiointi / skannaus	ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Muisti (vakio / max)	64 MB	128 MB	64 MB	128 MB
Vakioliitäntä	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Verkkoliitäntä	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11b/g langaton
Paperikapasiteetti	Jopa 250 arkkaa	Jopa 250 arkkaa	Jopa 250 arkkaa	Jopa 250 arkkaa
Lisäpaperikasetti	-	Kyllä - lisätarvike (LT100CL) jopa 500 arkkaa	Kyllä - lisätarvike (LT100CL) jopa 500 arkkaa	Kyllä - lisätarvike (LT100CL) jopa 500 arkkaa
Värikasetti (mukana)	TN130BK/C/M/Y	TN130BK/C/M/Y	TN130BK/C/M/Y	TN130BK/C/M/Y
Mitat (lev. x syv. x kork.)	432 x 487 x 482 mm	530 x 533 x 520 mm	432 x 487 x 482 mm	530 x 533 x 520 mm
Paino (ilman pakkauksta)	32,8 kg	37,8 kg	33 kg	38 kg



brother®

at your side

Kaikkiin Brotherin laser-
tuotteisiin on mahdollista
hankkia 3 vuoden SWAP-
laitteenvaihtosopimus!



FAX-T104
- Pieni ja kompaktin kokoinen arkifaksi

Tyylikkästi muotoiltu faksi vie vain vähän pöytätilaa ja soveltuu sekä toimisto- että yksityiskäyttöön. Pienestä koosta huolimatta FAX-T104 on arkifaksi, puhelin sekä henkilökohtainen kopiokone.



FAX-1360
- Mustesuihkufaksi puhelimella

FAX-1360 on pieni, nopea ja helppokäyttöinen faksi puhelimella. 100 lyhytvalintamuistipaikkaa ja 10 pikavalintaa helpottavat faksinumeroiden hallintaa. Yhdellä mustepatruunalla (LC-1000BK) saadaan selkeää ja tarkkaa tekstiä. Koneen kopiointinopeus on jopa 18 sivua minuutissa. Paperikasettiin mahtuu jopa 100 arkkiä.



FAX-T106
- Pieni arkifaksi digitaalisella puhelinvastaajalla

Tällä pienellä laitteella onnistuu faksaus ja kopiointi todella kätevästi. FAX-T106 on arkifaksi, kaiutinpuhelin, kopiokone ja digitaalinen puhelinvastaaja. Puhelinvastaaja pystyy taltioimaan jopa 15 min viestejä muistiin.



FAX-2820
- Tehokas laserfaksi toimistoon

Tämä tehokas ja edullinen laserfaksi on suunniteltu toimistokäyttöön. Kätevän kokoinen faksi mahtuu pieneen tilaan ja on erittäin helppokäyttöinen. Paperikasettiin mahtuu jopa 250 arkkiä ja jos paperi pääsee loppumaan, laite tallentaa jopa 400 sivua muistiin odottamaan tulostusta. Koneen kopiointinopeus on jopa 14 sivua minuutissa.



Faksi	FAX-T104	FAX-T106	FAX-1360	FAX-2820
Kopiointi				
Pienennys/suurennus	50-150 %	50-150 %	25-400 %	50-200 %
Pinoa ja lajittelee / monikopiointi	Ei / Jopa 99 kopiota	Ei / Jopa 99 kopiota	Ei / Jopa 99 kopiota	Kyllä / Jopa 99 kopiota
Faksi				
Faksimodeemi	9600 bps	14400 bps	14400 bps	14400 bps
Pikavalintaryhmä/numeromuisti	4 / 100	10 / 100	10 / 100	20 / 200
Lähetys muistista	Jopa 25 sivua	Jopa 25 sivua	Jopa 250 sivua	Jopa 400 sivua
Kaksoistoiminto / monifaksaus	Kyllä / seuraava faksi	Kyllä / seuraava faksi	Kyllä / Jopa 10 työtä	Kyllä / Jopa 50 työtä
Yleistä				
Malli	Mustavalko värinauhafaksi	Mustavalko värinauhafaksi	Mustavalko mustesuihkufaksi	Mustavalko laserfaksi
Syöttölaite				
Paperikapasiteetti	Kyllä (jopa 10 sivua) Jopa 30 arkkiä	Kyllä (jopa 10 sivua) Jopa 30 arkkiä	Kyllä (jopa 10 sivua) Jopa 100 arkkiä	Kyllä (jopa 20 sivua) Jopa 250 arkkiä
Lisäpaperikasetti	Ei	Ei	Ei	Ei
Väri / mustesuihku / värinauha (mukana)	PC75RF (aloitusrulla)	PC75RF (aloitusrulla)	Täysi LC1000BK	Täysi TN2000
Mitat (lev. x syv. x kork.)	302 x 267 x 340 mm	302 x 267 x 340 mm	407 x 292,4 x 197,8 mm	374 x 374 x 262 mm
Paino (ilman pakkausta)	2,7 kg	2,8 kg	6,0 kg	7,25 kg

brother® at your side

DCP-7030

- Kätevän kokoinen monitoimilaitte kopiokoneella ja lasertulostimella

DCP-7030 laite soveltuu Windows-, Mac- ja Linux-käyttöympäristöihin. Laitteen kopiointinopeus on jopa 22 sivua minuutissa. Laitteella voidaan suurentaa ja pienentää 25-400 % vapaavalintaisella suhteella 1 % välein. Kopiot voidaan myös lajitella, jolloin paperit ovat automaattisesti oikeassa järjestyksessä. Skannerin tarkkuus on jopa 600x2400 dpi, jolla saadaan todella korkealaatuisia skannauksia.



DCP-7045N

- Monitoimilaitte sisäänrakennetulla verkkoliitännällä

DCP-7045N on ihanteellinen kone pienille työryhmille, jotka tarvitsevat korkealaatuista tulostusta, kopiointia ja skannausta. Kopiot ja skannaukset onnistuvat helposti 35 arkin automaattisella dokumentinsyöttölaitteella. Koneella voidaan mm. skannata asiakirja suoraan sähköpostin liitetiedostoksi ja lähettää se eteenpäin. Koneessa on vakiona sisäänrakennettu verkkoliitäntä.



**KAIKILLA
BROTHER
LAITTEILLA ON
2 VUODEN
TAKUU**

MFC-7320

- Korkealuokkainen monitoimilaitte faksilla

MFC-7320 laitteella voidaan tulostaa, kopioida, skannata ja faksata. Tämä kompaktin kokoinen monitoimilaitte on ihanteellinen pientoimistoihin. Tulostusnopeus on 18 sivua minuutissa. Koneesta löytyy vakiona automaattinen dokumentinsyöttölaitte. Laitteen kopiointinopeus on jopa 11 sivua minuutissa.



MFC-7440N

- Monitoimilaitte faksilla sekä langattomalla verkkoliitännällä

Tällä tyylikkäällä monitoimilaitteella hoidat kätevästi toimiston rutiinit. Tulostaminen, faksaaminen, kopiointi ja skannaus onnistuvat monitoimilaitteella erittäin helposti, koska kaikissa laitteissa on suomenkieliset valikot. Tulostus ja kopiointinopeus ovat jopa 22 sivua minuutissa ja kone voidaan kytkeä halutessa lähiverkkoon. Netistä ladattavan ohjelman avulla laitteella voidaan lähettää faksi internetin yli ilman puheliniinjoja. (<http://solutions.brother.com>)



MFC-7840W

- Langattomalla ja langallisella verkkoliitännällä varustettu monitoimilaitte

MFC-7840W monitoimilaitteella tulostat, faksat, kopioit ja skannaat korkealaatuisia asiakirjoja. Koneen terävä HQ 1200 dpi tarkkuus ja 22 sivua minuutissa oleva tulostus- ja kopiointinopeus tehostavat toimiston työskentelyä. Skannauspalvelinnot ovat todella monipuoliset. Voit valita tehtävästäsi riippuen haluatk skannata suoraan tiedostoon, sähköpostiin, tekstintunnistukseen, kuvaohjelmistoon tai jopa FTP-palvelimelle arkistointia tai myöhempää käsittelyä varten. Laitteella voi suojata tietyt toiminnot, esimerkiksi kopiointi, tunnussanalla niin, että kaikki eivät pääse niitä käyttämään.



**Kaikkiin Brotherin laser-
tuotteisiin on mahdollista
hankkia 3 vuoden SWAP-
laitteenvaihtosopimus!**

LaserDCP/-MFC	DCP-7030	DCP-7045N	MFC-7320	MFC-7440N	MFC-7840W
Tulostus					
Tulostusnopeus	Jopa 22 sivua/min	Jopa 22 sivua/min	Jopa 18 sivua/min	Jopa 22 sivua/min	Jopa 22 sivua/min
Ensimmäisen sivun tulostus	10 sek	8,5 sek	10 sek	10 sek	8,5 sek
Tulostustarkkuus		2400 x 600 dpi (HQ1200)			
Kopiointi					
Kopiointinopeus	Jopa 22 sivua/min	Jopa 22 sivua/min	Jopa 11 sivua/min	Jopa 22 sivua/min	Jopa 22 sivua/min
Suurentaa/pienentää	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Pinoa ja lajittelee / monikopiointi	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota
Faksi					
Tiedonsiirtonopeus	-	-	14400 bps	14400 bps	33600 bps
Pikavalintamuisti/lyhytvalintamuisti	-	-	8 / 200	8 / 200	8 / 200
Muisti	-	-	Jopa 400 sivua	Jopa 400 sivua	Jopa 400 sivua
Skanneri					
Väri / mustavalko	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Tarkkuus valotustasolta arkinsyöttölaitteelta	600 x 2400 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi	600 x 2400 dpi 600 x 600 dpi
Yleistä					
Tyyppi	Mustavalkotulostin, kopiointi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, kopiointi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, kopiointi, faksi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, kopiointi, faksi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, kopiointi, faksi ja väriskaneri
Käyttöjärjestelmä	Windows®	MacOS™ / Linux		Windows® / MacOS™ / Linux	Windows® / MacOS™ / Linux
Monikäyttöalusta/Autom. dokumentinsyöttölaitte	Kyllä / Ei	Kyllä/Ei	Kyllä/Kyllä (Jopa 35 sivua)	Kyllä/Kyllä (Jopa 35 sivua)	Kyllä/Kyllä (Jopa 50 sivua)
Muisti	16 Mt	32 Mt	16 Mt	32 Mt	32 Mt
Liitäntä		Full Speed USB 2.0			
Verkkoliitäntä	Ei	10/100 Base-TX	Ei	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Langaton verkko	-	-	-	-	IEEE 802.11 b/g
Paperikapasiteetti	Jopa 250 arkia	Jopa 250 arkia	Jopa 250 arkia	Jopa 250 arkia	Jopa 250 arkia
Lisäpaperikasetti	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Värikasetti (mukana)	Aloitus TN2110	Täysi TN2110	Aloitus TN2110	Täysi TN2110	Täysi TN2110
Mitat (lev. x syv. x kork.)	428 x 396 x 257 mm	428 x 396 x 257 mm	428 x 396 x 304 mm	428 x 396 x 304 mm	428 x 396 x 304 mm
Paino (ilman pakkausta)	9,9 kg	11,1 kg	11,1 kg	11,1 kg	11,1 kg



DCP-8060/8065DN, MFC-8460N/8860DN ja HL-5200 sarjan koneissa on vakiona 50 arkin monikäyttöalusta ja 250 arkin paperikasetti. Kaikkiin malleihin voidaan hankkia lisäksi ylimääräinen paperikasetti. Tämä mahdollistaa suurien tulostustöiden helpon hallinnoimisen. Vaihtoehtoisesti toimistossa voidaan käyttää eri paperityyppejä ilman, että paperia joudutaan vaihtamaan paperikasettilta manuaalisesti.

Kaikkiin Brotherin Laser-tuotteisiin on mahdollista hankkia 3 vuoden SWAP-laitevaihtosopimus!

DCP-8060

- Tyylikäs ja nopea lasertulostin, skanneri ja kopiokone

DCP-8060 laitteella on mykistävä tulostusnopeus. Kopiot ja tulosteet syntyvät hetkessä, kun laitteen nopeus on jopa 28 sivua minuutissa. Ensimmäinen tuloste tulostuu alle 8,5 sekunnissa. Laitteella voi skannata väreissä ja sillä voidaan suurentaa ja pienentää 25-400 % vapaavalintaisella suhteella 1 % välein. DCP-8060 laitteessa on vakiona 250 arkin paperikasetti ja 50 arkin monikäyttöalusta. Laitteeseen voidaan hankkia lisäpaperikasetti, jolloin koneella voi tulostaa kerralla kolmea erilaista paperia. Brotherin laitteissa on aina kustannuksia säästävät tarvikkeet. Laitteessa värikasetti ja rumpu vaihdetaan aina erikseen, jolloin vain loppuun kulunut osa vaihdetaan.



MFC-8860DN

- Ammattimaista nopeaa faksusta, tulostamista, kopiointia ja skannausta langallisella verkkoliitännällä - vakiona kaksipuoleistulostus

Tämä laite edustaa alansa eliittiä ominaisuuksiensa puolesta. MFC-8860DN monitoimilaitteen automaattisella kääntävällä dokumentinsyöttölaitteella kopiointi, skannaus ja faksaus käyvät käden käänteessä. Tulostus- ja kopiointinopeus on jopa 28 sivua minuutissa. Laitteessa on vakiona internet-faksi, jolloin voit esim. tallentaa sähköpostiosoitteita suoraan laitteen pikavalintoihin. Tämä mahdollistaa mm. sähköpostin lähettämisen suoraan monitoimilaitteesta!



DCP-8065DN

- Verkkoliitännällä varustettu tulostin, kopiokone ja skanneri automaattisella kaksipuoleistulostuksella

DCP-8065DN edustaa DCP-sarjan ehdotonta huippua. Sisäisen verkkoliitännän avulla laite voidaan jakaa useamman käyttäjän kesken. Automaattinen kääntävä dokumentinsyöttölaite helpottaa monisivuisten kopiointia/skannausta. Laitteella voidaan myös tulostaa kaksipuoleisesti, jolloin paperikustannuksissa voidaan säästää. Laitteen tulostustarkkuus on 1200 x 1200 dpi. Brotherin laitteissa on aina kustannuksia säästävät tarvikkeet. Laitteessa värikasetti ja rumpu vaihdetaan aina erikseen, jolloin vain loppuun kulunut osa vaihdetaan.



MFC-8460N

- Nopea verkkoliitännällä varustettu monitoimilaitte

MFC-8460N monitoimilaitteen automaattisella dokumentinsyöttölaitteella kopiointi, skannaus ja faksaus käyvät käden käänteessä. Laitteen tulostus- ja kopiointinopeus on jopa 28 sivua minuutissa. Sisäänrakennetun verkkoliitännän avulla laite on helppo jakaa useamman käyttäjän kesken. Laitteessa on vakiona 250 arkin paperikasetti ja 50 arkin monikäyttöalusta. Laitteeseen voidaan hankkia lisäpaperikasetti, jolloin koneella voi tulostaa kerralla kolmea erilaista paperia.



LaserDCP/-MFC	DCP-8060	DCP-8065DN	MFC-8460N	MFC-8860DN
Tulostus				
Tulostusnopeus	Jopa 28 sivua/min	Jopa 28 sivua/min	Jopa 28 sivua/min	Jopa 28 sivua/min
Ensimmäisen sivun tulostus	8,5 sek	8,5 sek	8,5 sek	8,5 sek
Tulostustarkkuus	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Kopiointi				
Suurentaa/pienentää	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Pinoa ja lajittelee / monikopiointi	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota
Faksi				
Faxmodeemi	-	-	33600 bps	33600 bps
Pikavalintaryhmä/numeromuisti	-	-	40 / 300	40 / 300
Muisti	-	-	Jopa 500 sivua	Jopa 500 sivua
Kaksoistoiminto / monifaksaus	-	-	Kyllä / Jopa 50 työtä	Kyllä / Jopa 50 työtä
Skanneri				
Väri / mustavalko	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Tarkkuus (interpoloitu / optinen)	19200 x 19200 dpi / 600 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 600 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 600 x 2400 dpi	19200 x 19200 dpi / 600 x 2400 dpi
Yleistä				
Tyyppi	Mustavalkotulostin, -kopiointi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, -kopiointi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, -kopiointi, faksi ja väriskaneri	Mustavalkotulostin, -kopiointi, faksi ja väriskaneri
Käyttöjärjestelmä	Windows® / MacOS™ / Linux	Windows® / MacOS™ / Linux	Windows® / MacOS™ / Linux	Windows® / MacOS™ / Linux
Monikäyttöalusta/Autom. dokumentinsyöttölaite	Kyllä/Kyllä (Jopa 50 sivua)	Kyllä/Kyllä (Jopa 50 sivua)	Kyllä/Kyllä (Jopa 50 sivua)	Kyllä/Kyllä (Jopa 50 sivua)
Kääntävä syöttölaite tulostus/kopiointi/skannaus	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä
Muisti (vakio/max.)	32 / 544 Mt	32 / 544 Mt	32 / 544 Mt	32 / 544 Mt
Liitäntä		Full Speed USB2.0, IEEE1284	paralleli	
Verkkoliitäntä	Ei	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Paperikapasiteetti	Jopa 250 arkkia	Jopa 250 arkkia	Jopa 250 arkkia	Jopa 250 arkkia
Lisäpaperikasetti	Kyllä - lisätarvike (LT5300)	Kyllä - lisätarvike (LT5300)	Kyllä - lisätarvike (LT5300)	Kyllä - lisätarvike (LT5300)
Värikasetti (mukana)	Täysi TN3130	Täysi TN3130	Täysi TN3130	Täysi TN3130
Mitat (lev. x syv. x kork.)	531 x 450 x 475 mm	531 x 450 x 475 mm	53 x 450 x 475 mm	531 x 450 x 475 mm
Paino (ilman pakkausta)	16,1 kg	16,3 kg	16,5 kg	16,7 kg





brother® at your side

Saatavilla lokakuu -08



DCP-145C
- Fiksu värimonitoimilaitte

DCP-145C laitteella voit tulostaa, kopioida ja skannata - kaikki väreissä. Laitteella on mahdollista tulostaa valokuvat suoraan digitaalikamerasta PictBridge-liitännällä. Laite käyttää 4 erillistä värikasettia.



DCP-165C
- Pieni koko - suuret ominaisuudet

Väritulostaminen, värikopiointi, väriskannaus tai valokuvien tulostus suoraan digitaalikameroiden muistikorteilta ei tuota laitteelle minkäänlaisia vaikeuksia. Laitteella on mahdollista tulostaa valokuvat myös suoraan digitaalikamerasta. Koneen skannaustoiminnot ovat erittäin monipuoliset. Laitteella tiedosto voidaan skannata esim. sähköpostin liitetiedostoksi.



DCP-385C
- Värimonitoimilaitte
3,3" LCD-laajakuvavärinäytöllä

Väritulostaminen, värikopiointi, väriskannaus tai valokuvien tulostus suoraan digitaalikameroiden muistikorteilta ei tuota laitteelle minkäänlaisia vaikeuksia. Laitteessa on kaksiosainen paperikaukalo, jolloin valokuvapaperit voidaan laittaa omaan kaukaloon ja A4-paperit omaan kaukaloon. Värinäytöltä on helppo valita, mitkä valokuvat halutaan tulostaa. Näytöltä voidaan myös muokata valokuvia. Valokuva tulostuu jopa 30 sekunnissa.



DCP-585CW
- Langattomalla verkkoliitännällä varustettu värimonitoimilaitte

DCP-585CW laitteella voit tulostaa, kopioida ja skannata - kaikki väreissä. Ei enää ylimääräisiä johtoja kotiin! Laite voidaan asentaa langattomaan verkkoon, jolloin tulostaminen ja skannaaminen onnistuu ilman ylimääräisiä johtosotkuja. Tulostatpa valokuvat sitten muistikortilta tai suoraan kamerasta, laite tulostaa laadukkaita valokuvia. Tulostustarkkuus on jopa 1200 x 6000 dpi.



(Saatavilla syyskuu -08)

DCP-6690CW
- Maailman ensimmäinen A3-mustesuihkumonitoimilaitte

Enää ei tarvitse hankkia monen tuhannen euron laitetta, jos halutaan tulostaa, kopioida ja skannata A3-koossa. Käyttö on erittäin helppoa 4,2" värillisen kosketusnäytön avulla. Laitteella voidaan tehdä omat valokuvat, esitykset, mainokset A3-kokoisena, eikä niitä tarvitse teettää enää muualla. Laite käyttää erillisiä riittoisia värikasetteja. Laite voidaan asentaa langattomaan ja langalliseen verkkoon helposti ja nopeasti. Laitteessa on vakiona 250+150 arkin paperikasetit.



Mustesuihku DCP	DCP-145C	DCP-165C	DCP-385C	DCP-585CW	DCP-6690CW
Tulostus					
Tulostusnopeus väri / mustavalko	22 / 27 sivua/min	22 / 30 sivua/min	25 / 30 sivua/min	27 / 33 sivua/min	28 / 35 sivua/min
Tulostustarkkuus	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Kopiointi					
Pienennys/suurenus	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Monikopiointi	Jopa 99 monikopiota	Jopa 99 monikopiota	Jopa 99 monikopiota	Jopa 99 monikopiota	Jopa 99 monikopiota
Skanneri					
Väri / mustavalko	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Tulostustarkkuus (interpoloitu/optinen)		19200 x 19200 dpi / 1200 x 2400 dpi			
PhotoCapture Centre					
Korttityypit	Ei	Kyllä. Katso tarkemmat tiedot www.brother.fi			
Skannaus kortilta (tallennusmuodot)	Ei		JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG		
Väri LCD-näyttö / koko	Ei / -	Ei / -	Kyllä / 3,3" (laaja)	Kyllä / 3,3" (laaja)	Kyllä / 4,2" kosketus (laaja)
Yleistä					
Tyyppi	Brother Piezo värimustesuihku				
Käyttöjärjestelmä	Windows® / MacOS™				
Monikäyttöalusta/Autom. dokumentinsyöttölaite	Kyllä / Ei	Kyllä / Ei	Kyllä / Ei	Kyllä / Ei	Kyllä / Kyllä
Muisti	32 MB	32 MB	32 MB	40 MB	64 MB
Liitäntä				Full-Speed USB 2.0	
Verkkoliitäntä	Ei	Ei		10/100 Base-TX	10/100 Base-TX, 802.11b/g langaton
Paperikapasiteetti	Jopa 100 arkkiä	Jopa 100 arkkiä	Jopa 100 arkkiä+20 arkkiä (valokuva)	Jopa 250x150 arkkiä	Jopa 250x150 arkkiä
Lisäpaperikasetti	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Värikasetit (täydet mukana toimituksessa)	LC-990BK/C/M/Y	LC-980BK/C/M/Y	LC-1100BK/C/M/Y	LC1100BK/C/M/Y	LC-1100H/YBK/HYC/HYM/HYY
Mittat (lev. x syv. x kork.)	390 x 365 x 150 mm	390 x 365 x 150 mm	390 x 365 x 150 mm	365 x 375 x 180 mm	540 x 488 x 323 mm





Kaikki toiminnot väreissä
 Väriefaksi - väritulostus - värikopiointi - väriskannaus.
 Ennen ei voinut ajatella, että tämän luokan laitteet
 mahtuisivat työpöydälle - ja mihin hintaan! Nämä laitteet
 ovat todellisia monitoimilaitteita. Kaikista laitteista löytyy
 vakiona faksi. Oli kyseessä sitten toimistossa kopiointi,
 faksaus tai tulostus, nämä kaikki voidaan tehdä luonnollisesti
 väreissä.

MFC-250C

- Värimonitoimilaitte faksilla

Väritulostimen tulostusnopeus on jopa 22 sivua minuutissa väritulostuksessa. Väriefaksin tiedonsiirtonopeus on jopa 14 400 bit/s ja sillä voidaan kopioidessa suurentaa ja pienentää 25-400 % vapaavalintaisella suhteella 1 % välein. Valokuvat voidaan tulostaa suoraan PictBridge-liitännän avulla digitaalikamerasta.



Saatavilla tammikuu -09



MFC-490CW

- Värimonitoimilaitte faksilla, näytöllä sekä langattomalla verkkoliitännällä

MFC-490CW monitoimilaitteella tulostat, faksat, kopioit ja skannaat korkealaatuisia asiakirjoja - kaikki väreissä. Sisäänrakennetun verkkoliitännän avulla laite on helppo jakaa useamman käyttäjän kesken.



MFC-990CW

- Värimonitoimilaitte faksilla, näytöllä, Bluetoothilla sekä langattomalla verkkoliitännällä

MFC-990CW laitteella tulostat vaikka matkapuhelimesta Bluetoothin avulla (matkapuhelinmallit, jotka tukevat Bluetoothia). Langaton puhelin mahdollistaa laitteen asentamisen esim. myymälöihin, jossa joudutaan liikkumaan paljon. Tällä laitteella onnistuu tulostaminen, faksaminen, skannaaminen ja kopioiminen todella helposti - ei vähiten helppokäyttöisen kosketusnäytön avulla. Tulostusnopeus väreissä on jopa 27 sivua minuutissa.



(Saatavilla elokuu -08)

MFC-6490CW

- Maailman ensimmäinen A3-mustesuihkumonitoimilaitte faksilla

Ammattimaista nopeaa faksausta, tulostamista, kopiointia ja skannausta langallisella ja langattomalla verkkoliitännällä A3-koossa. Asiakirjat syntyvät hetkessä, kun tulostusnopeus on jopa 35 sivua mustavalko- ja 27 sivua väritulostuksessa. Laitte käyttää erillisiä riittäviä värikasetteja. Paperikapasiteetti on todella riittävä, vakiona 250+150 arkin paperikasetit. Värinäytöltä on helppo valita, mitkä valokuvat halutaan tulostaa. Näytöltä voidaan myös muokata valokuvia. Valokuva tulostuu jopa 30 sekunnissa.



Mustesuihku MFC	MFC-250C	MFC-490CW	MFC-990CW	MFC-6490W
Tulostus				
Tulostusnopeus väri / mustavalko	22 / 27 sivua/min	27 / 33 sivua/min	27 / 33 sivua/min	28 / 35 sivua/min
Tulostustarkkuus	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Kopiointi				
Pienennys/suurennus	25-400 %	25-400 %	25-400 %	25-400 %
Monikopiointi	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota	Jopa 99 kopiota
Faksi				
Faksimodeemi	14 400 bit/s	33 600 bit/s	33 600 bit/s	33 600 bit/s
Muistipaikat	Kyllä (90 muistipaikkaa yht.)	Kyllä (250 muistipaikkaa yht.)	Kyllä (250 muistipaikkaa yht.)	Kyllä (256 muistipaikkaa yht.)
Muisti	32 Mt	40 Mt	48 Mt	64 Mt
Kaksioistoiminto / monifaksaus		Kyllä (vain mustavalko)		
Skanneri				
Väri / mustavalko	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Tulostustarkkuus (optinen/interpoloitu)		1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi		
PhotoCapture Centre				
Korttityypit	Ei	Kyllä. Katso tarkemmat tiedot www.brother.fi		
Skannaus kortilta (tallennusmuodot)	Ei	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG		
Väri LCD-näyttö / koko	Ei / -	Kyllä / 3,3" (laaja)	Kyllä / 4,2" kosketus (laaja)	Kyllä / 3,3" (laaja)
Yleistä				
Tyyppi	Brother Piezo värimustesuihku			
Käyttöjärjestelmä	Windows® / MacOS™			
Monikäyttöalusta/Autom. dokumentinsyöttölaite	Kyllä / Ei	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä	Kyllä / Kyllä
Muisti	32 MB	40 MB	48 MB	64 MB
Liitäntä	Full-Speed USB 2.0			
Verkkoliitäntä	Ei	10/100 Base-TX ja 802.11 b/g langaton		
Paperikapasiteetti	Jopa 100 arkkiä	Jopa 100 arkkiä +20 arkkiä (valokuva)		Jopa 250 +150 arkkiä
Lisäpaperikasetti	Ei	Ei	Ei	Ei
Värikasetit (täydet mukana toimituksessa)	LC990BK/C/M/Y	LC1100BK/C/M/Y	LC1100BK/C/M/Y	LC1100HYBK/HYC/HYM/HYY
Mitat (lev. x syv. x kork.)	390 x 365 x 150 mm	390 x 375 x 180 mm	468 x 375 x 180 mm	540 x 488 x 323 mm





Brother on elektronisten tarrajärjestelmien edelläkävijä ja toimii kaikkialla maailmassa. Hyödynnämme asiantuntemustamme markkinajohtajana ja tarjoamme ammattilaisratkaisuja kaikille asiakkaille. Valikoimamme on yksi alansa laajimmista - kannettavista laitteista pöytälaitteisiin ja teollisuusmalleihin.

Brother P-touch laitteiden laminoitujen TZ-tarrat on suunniteltu kestäväksi kaikissa käyttöolosuhteissa. Toisin kuin tavallisissa tarroissa, näissä tarroissa on käytetty Brotherin laminoitutekniikkaa, jossa teksti suojataan läpinäkyvällä polyeteenikalvolla mahdollisilta ulkoisilta vaurioilta. Tarrat pysyvät siisteinä, luettavina ja pysyvät kiinni jopa altistuessaan hankaukselle, kuumuudelle, kylmyydelle, teollisuuskemikaaleille ja auringonvalolle.



PT-1010 - Kompaktin kokoinen tarrakirjoitin

PT-1010 on oiva valinta kotiin ja kotitoimistoon. Laitteessa on selkeä taustavalolla varustettu näyttö, joka helpottaa tarrojen luomista. 83 erilaista symbolia, 9 erilaista tyylia mahdollistavat tyylikkaiden tarrojen tulostamisen. Sisäänrakennetun päivyrin avulla voit tulostaa päivän/ajan tarraasi. Laite käyttää 3,5, 6, 9 ja 12 mm leveitä tarranauhakasetteja.



PT-1280DT - Tarrakirjoitin pöytätelineellä

PT-1280DT on ergonomisesti muotoiltu tarrakirjoitin, joka ei vie tilaa pöydältäsi. Pöytätelineen avulla pöytäsi pysyy siistinä, jossa voit säilyttää tarrakirjoittimen lisäksi mm. kynäsi, sakset, muistilaput jne. Teippien värivalikoima on tähänkin laitteeseen todella kattava ja laite voi hyödyntää teippikasetteja aina 12 mm saakka. Koneen mukana verkkoliitäntä vakiona.



Kuvan kirjoitustarvikkeet eivät ole myynnissä

PT-1830VP* - Kannettava tarrakirjoitin

PT-1830VP on ergonomisesti muotoiltu tarrakirjoitin, jolla voidaan tulostaa jopa 18 mm leveitä tarroja. Etuna laitteella suuri LCD-näyttö, jossa voit editoida ja esikatsella tarran ennen tulostusta. Laitteen mukana on kantolaukku, verkkolaite sekä yksi nauha. Tallenna suosikkitarrasi koneen muistiin ja tulosta nopeasti, kun tarvitset niitä.



PT-1260VP* - Ergonomisesti muotoiltu tarrakirjoitin

Tämä laite pysyy kädessä ja tarrat syntyvät käden käänteessä. Laite on suunniteltu kovaan käyttöön ja erikoisvahvistukset suojaavat itse konetta. Laitteessa on QWERTY-näppäimistö, joka nopeuttaa tarrojen kirjoittamista. Laitteen navigointinäppäimellä muutat kaikki tarvittavat asetukset helposti. Laite käyttää 6, 9 ja 12 mm leveitä tarranauhakasetteja.



PT-7500VP* - Kannettava elektroninen tarrakirjoitin

PT-7500VP on kätevä tarrakirjoitin, joka on suunnattu erityisesti sähkömiehille ja kaapeliasentajille. Erityisesti sähköasentajan arvostamia ominaisuuksia: Tällä tarrakirjoittimella luot nopeasti ja helposti värikoodatut tarrat, jotka voivat sisältää symboleita ja merkkejä, ja yhteystiedot. Laitteessa on paljon erilaisia merkitsemistapoja (lippumerkintä, kiertomerkintä, kytkentätäulu). Kun kaapelit ja sähkö/verkko-osat ovat merkitty, sujuu myös vianselvitys nopeammin. Kun elektroniset osat esim. verkko ja puhelinkaapelit ovat selvästi merkitty, työskentely nopeutuu ja virheen mahdollisuus pienenee. Voit tulostaa varoitustarrat ja muut tärkeät tiedot ohjatakseksi asiakasta keskeisimmässä turvallisuus asioissa.



PT-7600VP* - Kannettava elektroninen tarrakirjoitin

PT-7600VP on kätevä tarrakirjoitin, joka on suunnattu erityisesti sähkömiehille ja kaapeliasentajille. Erityisesti sähköasentajan arvostamia ominaisuuksia: Tällä tarrakirjoittimella luot nopeasti ja helposti värikoodatut tarrat, jotka voivat sisältää symboleita ja merkkejä, jopa yrityksen logon ja yhteystiedot. Laitteessa on paljon erilaisia merkitsemistapoja (lippumerkintä, kiertomerkintä, kytkentätäulu). Kun kaapelit ja sähkö/verkko-osat ovat merkitty, sujuu myös vianselvitys nopeammin. Koneen mukana tulee siirto-ohjelma ja PT-Editor 5.0, jolloin tietokoneelta siirretyt tiedostot on mahdollista tulostaa tarrakirjoittimen muistipaikoilta missä tahansa. Koneen mukana tulee vakiona ladattava akku, verkkolaite, laukku ja kaksi nauhaa.



* Sisältää kantolaukun

brother®
at your side



P-touch tarrat helpottavat järjestämään tärkeitä kansiot ja maapit, työpöydän lokerit, henkilökohtaiset tavaraasi ja cd-levyt selkeästi ja helposti.



Lokerot on merkittävä selkeästi, jotta oikeat osat lähtevät matkaan. Laminoitujen TZ-tarrat sopivat täydellisesti tähän.

P-touch



PT-2100VP*

- Elektroninen tarrakirjoitin manuaalisella leikkurilla ja tietokoneiliitännällä

Kevyt ja kätevän kokoinen tarrakirjoitin vaikka koko toimiston yhteiseksi tarrakirjoittimeksi. Etuna laitteella suuri LCD-näyttö, jossa voit editoida ja esikatsella tarran ennen tulostusta.

Yhdistä PT-2100VP tarrakirjoitin tietokoneeseen ja luo tarrat laitteen mukana toimitettavalla P-touch Editor tarrasuunnitteluohjelmalla. Voit lisätä tarroihin myös symboleja sekä viivakoodeja. Laitteen mukana kantolaukku, muuntaja sekä yksi tarrakasetti.



PT-2700VP*

- Tyylikkäästi muotoiltu toimiston tarrakirjoitin tietokoneiliitännällä

PT-2700VP on tietokoneyhteensopiva tarrakirjoitin ja hyvä valinta toimistokirjoittimeksi. Laitteessa on automaattinen tarraleikkuri. Laitteessa on 8 erilaista vakiofonttia, 11 tekstikorostusta, 8 tekstikokoa ja viivakooditulostus. Tietokoneohjelmasta käsin kaikki Windows fontit ovat käytössä. Tietokoneelta voidaan ladata myös omia kuvia ja tulostaa ne tarralle. Laite käyttää 3,5, 6, 9, 12, 18 ja 24 mm tarrakasetteja.



PT-3600

- Suunnittele omat tarrasi nopeasti

PT-3600 laitetta voidaan käyttää joko erillisenä tai tietokoneeseen liitettynä tarrakirjoittimena, jolloin grafiikan, merkkien ja logojen tulostaminen on helppoa. PT-3600 kirjoitin sopii myös viivakooditulostukseen. Voit tulostaa tarroja joiden maksimikorkeus on 36 mm. Koneessa on älykäs tarraleikkuri, joka katkaisee halutessa tarran puoleenväliin ja jättää taustapaperin ehjäksi. Tämä mahdollistaa suurien tarramäärien helpon hallinnoimisen, kun tarrat ovat vielä kiinni taustapaperissa eikä yksittäisinä tarroina. Koneen tulostustarkkuus on jopa 360 dpi, jolloin esim. yrityksen logo saadaan tulostettua tarkaksi. Laitteessa on vakiona ladattava akku, jolloin laite kulkee kätevästi mukana kantolaukulla varustettuna missä ikinä tarvitsetkin tulostaa tarroja. Laite käyttää 6, 9, 12, 18, 24 ja 36 mm tarrakasetteja.

PT-9600*

- Ammattimainen tarrakirjoitin vaativaan ympäristöön

PT-9600 edustaa tarrakirjoittimissa alansa huippua. Tarrakirjoitinta voidaan käyttää joko erillisenä tai tietokoneeseen liitettynä, jolloin grafiikan, merkkien ja logojen tulostaminen on helppoa. Laitteen mukana tulee siirto-ohjelma, jolloin tietokoneelta siirretyt tiedostot on mahdollista tulostaa tarrakirjoittimen muistipaikoilta missä tahansa. Laitteessa on älykäs tarraleikkuri, joka katkaisee halutessa tarran puoleenväliin ja jättää taustapaperin ehjäksi. Tämä mahdollistaa suurien tarramäärien helpon hallinnoimisen, kun tarrat ovat vielä kiinni taustapaperissa eikä yksittäisinä tarroina. Koneen tulostustarkkuus on jopa 360 dpi, jolloin esim. yrityksen logo saadaan tulostettua tarkaksi. Laitteessa on vakiona ladattava akku, jolloin laite kulkee kätevästi mukana kantolaukulla varustettuna missä ikinä tarvitsetkin tulostaa tarroja. Laite käyttää 6, 9, 12, 18, 24 ja 36 mm tarrakasetteja.



Järjestyksen säilyttäminen on erittäin tärkeää ympäristöissä, jossa altistutaan mm. kemikaaleille, kylmyydelle ja kuumuudelle. Niinpä esim. koeputket on hyvä merkitä TZ-tarroilla, jotka kestävät vaativat olosuhteet.



Varastoissa ja jakelukeskuksissa laminoitut P-touch tarrat tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun varaston, kaluston ja omaisuuden merkintään.



Joustava TZ-FX teippi on suunniteltu erityisesti putkien, kaapeleiden ja johtojen merkintään. Koska tämä erikoisilma tarttuu hyvin eristeisiin ja itseensä, ne sopivat erittäin hyvin kaapeleiden ja johtojen sitomiseen.



Kun käytät kjusti kiinnittyvää TZ-S tarroja, voit olla varma, että ne pysyvät hankalimmillakin pinoilla - jopa karhella, kuvioidulla ja epätasaisilla sekä kuumilla tai kylmillä pinoilla.



P-touch



Käyttäjätasvällinen ohjelmisto

Tietokonetarrakirjoittimemme pystyvät tulostamaan PC- tai Mac-tietokoneen näppäimistöllä luotuja tarroja. Tietokonetarrakirjoittimien mukana toimitetaan tehokas ja monipuolinen P-touch Editor tarrojen suunnitteluohjelmisto.

P-touch Editor 4.x- 5.0

P-touch Editor on edistyskellinen tarrojen taitto-ohjelma, jossa tarraan voidaan lisätä tekstiä, kuvia, viivakoodia ja kehyksiä. Tarran elementit voidaan asettaa paikalleen pikselin tarkkuudella ennen tulostusta. Tekstissä voidaan käyttää kaikkia tietokoneessa olevia fontteja ja tekstityylejä ja tarroissa voidaan käyttää Microsoft Excel-tiedostojen ja Access-tietokantojen tietoja. Tämä erittäin tehokas tarraohjelmisto toimitetaan veloitusetta kaikkien PC- ja Mac-yhteensopivien tarrakirjoittimien mukana ja siinä on monia hyödyllisiä toimintoja:

Viivakoodituki

Ohjelmisto sisältää monia standardiviivakoodiprotokollia, kuten EAN8/13 CODE39, CODE128, CODABAR ja kaksiulotteisia 2-viivakoodiprotokollia, kuten Datamatrix, PDF417 ja QR-CODE.

Yhteys tietokantaan

Linkitä Microsoft Excelliin, Accessiin tai CSV-tekstitiedostoon ja tulosta suuria määriä tarroja automaattisesti - todella kätevää varastoille, logistiikalle ja varastohallinnalle.

Clip Art / Symbolit

Ohjelmistoon sisältyy satoja clip art -kuvia, jotka ovat hyödyllisiä

luotaessa kylttejä ja opasteita.

Kuvatiedostojen tuonti

Ohjelmisto tukee suosituimpia kuvatiedostomuotoja kuten jpg, bmp ja tif. Voit lisätä yrityksesi logon tai erikoissymboleja mihin tahansa tulostettavaan tarraan.

Automaattinen päivämäärän ja ajan tulostus

Lisää tarraan tarvittaessa päivämäärän ja ajan osoittamaan, milloin tarra on tulostettu. Voit myös antaa ohjelmiston lisätä ja tulostaa tulevat päivämäärät ja ajat automaattisesti tulostettaessa. Tämä soveltuu esimerkiksi elintarviketeollisuuden ja laboratorioiden parasta ennen- ja viimeinen käyttöpäivä-merkintöihin.

Automaattinen tarran koon tunnistus

P-touch Editor määrittää aina käynnistyksen yhteydessä, minkä kokoinen tarra kirjoittimessa on. P-touch Editor asettaa siten näytöllä olevan tarran koon kirjoittimessa olevan tarran koon mukaan ja varmistaa näin, että tarrat tulostuvat täsmälleen odotusten mukaisesti.



PT-9500PC

- Tietokoneeseen liitettävä tarrakirjoitin
- ammattimaista tarratulostamista

PT-9500PC on korkealaatuinen tarratulostin ammattikäyttöön. Tällä kirjoittimella tulostat hetkessä kestäviä tarroja mihin tahansa toimistoon, varastoon, laboratorioon tai sairaalaan. PT-9500PC tulostaa myös viivakooditarrat. PT-9500PC toimii PC:n kanssa Windowsin GDI-tulostimena. Tulostustarkkuus on jopa 720x360 dpi laatuteippiä käytettäessä. Lisävarusteena saatavan PS-9000 tulostinpalvelimen ansiosta PT-9500PC voidaan liittää verkkotulostimeksi, jolloin rajoittamaton määrä käyttäjiä voi tulostaa omia tarrojaan. Tarroja juuri oikeaan tarpeeseen käytettäväksi siellä missä niitä tarvitsetkin. Laite käyttää 6, 9, 12, 18, 24 ja 36 mm tarrakasetteja.



brother®

at your side



brother®

at your side

QL-500A - juhlamalli

- Nopea etikettitulostin

Tehokas, helppokäyttöinen ja monipuolinen kokonaisuus, jolla tulostat etiketit suoraan tietokoneeltasi. Brother QL-500A tarratulostimen lämpösiirtotekniikka mahdollistaa tulostuksen ilman värikasetti-, muste- tai värinauhakasettikuluja. Manuaalinen tarraleikkuri helpottaa osoite- ja lähetetarrojen, viirien ja opasteiden ym. tulostamista. Tällä laitteella tulostat joustavasti sekä valmiiksi leikatulle tarralle että rullatarralle. Tällä laitteella voit tehdä esim. 62 mm leveän ja 1 metrin pituisen opaskyltin!



QL-650TD

- Etikettitulostin näyttöä

Kirjoitin sopii erinomaisesti osoitelappujen, lippujen, opasteiden, kilpien ym. kirjoittamiseen. Tulosteisiin voi sisällyttää ajan ja päivämäärän, esim. parasta ennen päiväyksen. Elintarvike- ja ruokatavararytykset käyttävät etikettitulostinta, koska sillä voidaan tulostaa korkea-laatuista ja ammattimaisia tarroja esim. elintarvikkeiden tuoteselosteita, hintalappuja, jne. Tarravaihtoehtoina voit valmiiksi muotoon leikatut tarrapohjat sekä rullatarra. Laitteen muistiin voidaan tallentaa suosikkitarra ja tulostaa ne ilman tietokoneen apua.



QL-1050

- Ammattimainen etikettitulostin - tulostusleveys jopa 102 mm

QL-1050 on oiva apuväline tulostaa näyttävän kokoisia tarroja. Kirjoitin sopii erinomaisesti osoitelappujen, lippujen, opasteiden, kilpien ym. kirjoittamiseen. Voit sisällyttää tulosteisiin ajan ja päivämäärän automaattisesti. Tarravaihtoehtoina valmiiksi muotoonleikatut tarrapohjat sekä rullatarra. Tarran maksimipituus on jopa 3 m (Windows). Laitteessa tarkka ja leveä tulostuspää, kaksi tietokoneiliitäntää ja kestävä sisäänrakennettu automaattinen leikkuri.



Brother on kehittänyt QL-kirjoittimille myös valikoiman tarroja, joista löytyy sopiva kaikkiin tulostusvaatimuksiin. Muotoonleikatujen DK-tarrojen ja DK-rullatarranauhojen ansiosta mahdollisuudet ovat rajattomat. Voit valita laajasta muotoonleikatujen tarrojen valikoimasta tai tehdä oman tarrasi käyttämällä rullatarranauhoja.



QL-560VP*

- Nopea etikettitulostin - automaattisella leikkurilla

Brother QL-560VP tarratulostimen lämpösiirtotekniikka mahdollistaa tulostuksen ilman värikasetti-, muste- tai värinauhakasettikuluja. Tarvitsetpa sitten yhden tai useamman tarran, tällä nopealla ja monipuolisella kirjoittimella tulostat tarroja suoraan omalta tietokoneeltasi. Automaattikatkaisu helpottaa osoitetarrojen, viirien ja opasteiden ym. tulostamista. Tällä kirjoittimella tulostat joustavasti sekä valmiiksi leikatulle tarralle että rullatarralle. Laitteen mukana toimitetaan 4 näyttöruutua: 100 kpl vakio-osoitetarralla, 62 mm leveä jatkuva tarrarullanauha (5 m), 30 kpl CD/DVD tarroja, 250 kpl pyöreitä tarroja (halkaisija 24 mm) sekä rasia DK-tarrarullia varten.



10/100 Base TX verkkoliitäntä

Laitteessa sisäänrakennettu verkkoliitäntä, joka mahdollistaa tulostimen sijoittamisen kauas tietokoneesta, itse asiassa mihin tahansa missä verkkoliitäntä on lähellä. Näin laite voidaan jakaa useiden käyttäjien kesken.



QL-1060N

- Ammattimainen etikettitulostin - sisäänrakennetulla verkkoliitännällä

Uusi QL-1060N laajentaa Brotherin tunnettua tarrakirjoitinmallistoa uusilla ominaisuuksilla, joihin kuuluvat tarkka ja leveä tulostuspää, kestävä sisäänrakennettu automaattileikkuri sekä 10/100 Base TX verkkoliitäntä. QL-1060N tulostimen hallinta ja asetusten muuttaminen voidaan suorittaa verkon kautta tavallisen nettiselaimen avulla. Ottamalla yhteyttä laitteen sisällä olevaan nettiserveriin ja kirjoittamalla salasanan, voit muuttaa tulostimen asetuksia ja tarkistaa tulostusvalmiuden, kuten esimerkiksi rullan loppumisen. Sekä USB- että RS-232-sarjaliitäntä ovat vakiovarusteita, joten tulostin voidaan liittää hyvin monenlaisiin ympäristöihin, sekä uusiin että vanhoihin laitteisiin. Kirjoitin sopii erinomaisesti osoitelappujen, lippujen, opasteiden, kilpien ym. kirjoittamiseen. Voit sisällyttää tulosteisiin ajan ja päivämäärän automaattisesti. Tarravaihtoehtoina valmiiksi muotoonleikatut tarrapohjat sekä rullatarra. Tarran maksimipituus 3 m (Windows) / leveys 102 mm.



DK
LABEL

DK
TAPE



P-touch



P-touch tarrakirjoitin	PT-1010	PT-1260VP	PT-1280DT	PT-1830VP	PT-2100VP	PT-2700VP	PT-3600	PT-7500VP	PT-7600VP	PT-9500PC	PT-9600
Toiminnot:											
Teippien leveydet	3,5–12 mm	6–12 mm	3,5–12 mm	3,5–18 mm	3,5–18 mm	3,5–24 mm	6–36 mm	6–24 mm	6–24 mm	6–36 mm	6–36 mm
Rivien määrä	2	2	2	2	5/Ohjelmassa	7/Ohjelmassa	16/Ohjelmassa	7	7	16/Ohjelmassa	16/Ohjelmassa
Tekstinkorostus (ihavoitu, varjostus kursivoitu mm.)	9	8	9	8	10/Ohjelmassa	10/Ohjelmassa	18/Ohjelmassa	6	6	Ohjelmassa	18/Ohjelmassa
Fontit (kirjasintyypit)	1	1	1	1	4/Ohjelmassa	8/Ohjelmassa	10/Ohjelmassa	1	1	Ohjelmassa	10/Ohjelmassa
Tekstin koko	5	3	3	4	8/Ohjelmassa	8/Ohjelmassa	24/Ohjelmassa	8	8	Ohjelmassa	24/Ohjelmassa
Alleiviivaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ohjelmassa	Kyllä
Peilikuvatulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ohjelmassa	Kyllä
Kopioiden määrä	1–9	1–9	1–9	1–9	1–9	1–99	1–999	1–9	1–9	Ohjelmassa	1–999
Automaattinen numerointi	1–9	1–9	1–9	1–9	1–9	1–99	1–999	1–9	1–9	Ohjelmassa	1–999
Vaaka- ja pystysuoratulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ohjelmassa	Kyllä
Kehyksiä +kuvioita	5	4	5	10	16	20	30	15	15	Ohjelmassa	30
Merkkejä ja symboleita	375	205	331	347	392	449	449	373	373	Ohjelmassa	449
Merkkimuisti	80 x 9	300	268	400	1800	2800	10240	2000	2000		10240
Manuaalinen teippileikkuri	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä				Kyllä	Kyllä		
Automaattinen teippileikkuri					Kyllä	Kyllä	Kyllä			Kyllä	Kyllä
Päiväys- ja aikatoiminto	Kyllä				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä
Puolileikkaus							Kyllä			Kyllä	Kyllä
Viivakoodi					9	9	9	9	9	Ohjelmassa	9
Tabuloitointiminto					Kyllä	Kyllä	Kyllä			Ohjelmassa	Kyllä
Uusi kappalettoiminto						Kyllä	Kyllä			Ohjelmassa	Kyllä
Kaaviot				7	15	41				Ohjelmassa	
Patteri	AAA	AAA	AAA	AA	AA	AA	Verkkolaite	AA	AA+ akku	Verkkolaite	Akku
Patterien lukumäärä	6 kpl	6 kpl	6 kpl	6 kpl	6 kpl	6 kpl		6	6		
Tulostustarkkuus	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi	360 dpi
Näppäimistö	ABC	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	ABCD	ABCD	Ei	QWERTY
Näyttö: merkkien +rivien määrä	12+1	8+1	15+1	15+1	16+3	16+3	20+3	16+2	16+2		20+3
PC yhteensopivuus:											
USB-liitäntä				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä (tiedonsiirto)	Kyllä	Kyllä
Liitäntä seriel RS 232										Kyllä	Kyllä
Tulostus PC:n kautta				Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä			Kyllä	Kyllä
Tiedonsiirto									Kyllä		Kyllä
Muokkaustoiminto					4,x	4,x	3,2			4,x	3,2
Tarvikkeet:											
Verkkokortti PS9000										Kyllä (tarvike)	
Verkkolaite	AD24 (lisäv.)	G (mukana)	G (mukana)	G (mukana)	AD24 (mukana)	H (mukana)	Mukana	AD18 (mukana)	AD18 (mukana)	Mukana	Mukana

QL-etikettitulostin	QL-500A	QL-560VP	QL-650TD	QL-1050	QL-1060N
Tekniset tiedot					
Fonttien lukumäärä	True Type fontit	True Type fontit	True Type fontit	True Type fontit	True Type fontit
Merkkien koko	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan
Viivakoodi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vaaka- ja pystysuoratulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kehykset	75	75	75	75	75
Tulostusnopeus (tarraa/min.)	50	50	56	69	69
Automaattinen teipintunnistus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Automaattinen numerointi	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Rivien lukumäärä	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan	Määräytyy fonttien koon mukaan
LCD-näyttö			Kyllä - tarrojen tulostus suoraan koneelta		
Leikkuri	Manuaalinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen	Automaattinen
Windows® yhteensopivuus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Macintosh yhteensopivuus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sarjaliitäntä			Kyllä	Kyllä	Kyllä
Verkkoliitäntä					Kyllä
ESC/P tulostus					Kyllä
Liitäntä	USB	USB	USB	USB	USB
Teippileveydet	Jopa 62 mm	Jopa 62 mm	Jopa 62 mm	Jopa 102 mm	Jopa 102 mm
Teippi	DK-rullat, joko muotoonleikatut tarrat tai rullatarrat	DK-rullat, joko muotoonleikatut tarrat tai rullatarrat	DK-rullat, joko muotoonleikatut tarrat tai rullatarrat	DK-rullat, joko muotoonleikatut tarrat tai rullatarrat	DK-rullat, joko muotoonleikatut tarrat tai rullatarrat
Tulostusmenetelmä	Lämpömatriisi	Lämpömatriisi	Lämpömatriisi	Lämpömatriisi	Lämpömatriisi
Merkit ja symbolit	Määräytyy fontin mukaan	Määräytyy fontin mukaan	Määräytyy fontin mukaan	Määräytyy fontin mukaan	Määräytyy fontin mukaan
Vaaka- ja pystysuoratulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Aika/päiväys -toiminto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarvikkeet (vakiona)	Ohjelma, USB-kaapeli ja 1 näyterulla	Ohjelma, USB-kaapeli, rasia DK-tarrarulla varten ja 4 näyterullaa	Ohjelma, USB-kaapeli ja 2 näyterullaa	Ohjelma, USB-kaapeli ja 2 näyterullaa	Ohjelma, USB-kaapeli ja 2 näyterullaa
Peilikuvatulostus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Toistuva tulostus	Kyllä (1 - 999)	Kyllä (1 - 999)	Kyllä (1 - 999)	Kyllä (1 - 999)	Kyllä (1 - 999)
Alleiviivaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarrakaavioita	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tulostustarkkuus	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
P-touch Editor 4.x & Quick Editor	Kyllä / 4.x	Kyllä / 4.x	Kyllä / 4.x	Kyllä / 4.x	Kyllä / 5.0
P-touch ohjelma suoraan alustukseen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

* vakio osoitetarra

brother[®]
at your side



brother®

at your side



	QL-500/500A	QL-550/560VP	QL-650TD	QL-1050/1060N
DK-tarrarullat -muotoon leikatut (lämpöpaperi)				
Vakio-osoitetarra 400/rulla (29 x 90 mm) DK11201	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Suuri osoitetarra 400/rulla (38 x 90 mm) DK11208	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pieni osoitetarra 800/rulla (29 x 62 mm) DK11209	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Monikäyttötarra 400/rulla (17 x 54 mm) DK11204	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kansiotarra 300/rulla (17 x 87 mm) DK11203	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
CD/DVD tarra (filmi) 100/rulla (Ø 58 mm) DK11207	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pyöreä tarra 1000/rulla (Ø 24 mm) DK11218	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Pyöreä tarra 1200/rulla (Ø 12 mm) DK11219	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksitarra 300/rulla (62 x 100 mm) DK11202	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Lähetetarra 200/rulla (102 x 152 mm) DK11241				Kyllä
Viivakooditarra 600/rulla (102 x 51 mm) DK11240				Kyllä
DK-tarrarullat - jatkuva (lämpöpaperi)				
Paperi, jatkuva (12 mm x 30,48 m) DK22214	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paperi, jatkuva (29 mm x 30,48 m) DK22210	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paperi, jatkuva (62 mm x 30,48 m) DK22205	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paperi, jatkuva (uudelleen kiinnitettävä) Valkoinen (62 mm x 30,48 m) DK44205	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paperi, jatkuva (uudelleen kiinnitettävä) Keltainen (62 mm x 30,48 m) DK44605	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Paperi, jatkuva Valkoinen (102 mm x 30,48 m) DK22243				Kyllä
DK-rullat - jatkuva (filmi)				
Muovifilmi, jatkuva Valkoinen (29 mm x 15,24 m) DK22211	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muovifilmi, jatkuva Valkoinen (62 mm x 15,24 m) DK22212	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muovifilmi, jatkuva Keltainen (62 mm x 15,24 m) DK22606	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muovifilmi, jatkuva Kirkas (62 mm x 15,24 m) DK22113	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

TZ TAPE

Tekstiväri	Tarran väri	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Laminoitu – 8m							
Musta	Kirkas	TZ 111	TZ 121	TZ 131	TZ 141	TZ 151	TZ 161
Punainen	Kirkas		TZ 122	TZ 132		TZ 152	
Sininen	Kirkas		TZ 123	TZ 133		TZ 153	
Musta	Valkoinen	TZ 211	TZ 221	TZ 231	TZ 241	TZ 251	TZ 261
Punainen	Valkoinen		TZ 222	TZ 232	TZ 242	TZ 252	TZ 262
Sininen	Valkoinen		TZ 223	TZ 233	TZ 243	TZ 253	TZ 263
Kulta	Musta		TZ 324	TZ 334	TZ 344	TZ 354	TZ 364
Valkoinen	Musta	TZ 315	TZ 325	TZ 335	TZ 345	TZ 355	TZ 365
Musta	Punainen		TZ 421	TZ 431	TZ 441	TZ 451	TZ 461
Valkoinen	Punainen			TZ 435		TZ 455	
Musta	Sininen		TZ 521		TZ 541		TZ 561
Valkoinen	Sininen			TZ 535		TZ 555	
Musta	Keltainen	TZ 611	TZ 621	TZ 631	TZ 641	TZ 651	TZ 661
Valkoinen	Oranssi			TZ 635		TZ 655	
Musta	Vihreä		TZ 721	TZ 731	TZ 741	TZ 751	
Valkoinen	Vihreä			TZ 735		TZ 755	
Musta	Neonoranssi			TZ B31		TZ B51	
Musta	Neonkeltainen			TZ C31		TZ C51	
Musta	Neonvihreä			TZ D31		TZ D51	
Matta – 8m							
Musta	Kirkas			TZ M31		TZ M51	
Laminoimaton – 8m							
Musta	Valkoinen		TZ N221	TZ N231	TZ N241	TZ N251	
Fleksi tarra – 8m							
Musta	Kirkas	TZ FX111	TZ FX121	TZ FX131	TZ FX141	TZ FX151	TZ FX161
Musta	Valkoinen	TZ FX211	TZ FX221	TZ FX231	TZ FX241	TZ FX251	TZ FX261
Musta	Keltainen	TZ FX611	TZ FX621	TZ FX631	TZ FX641	TZ FX651	TZ FX661
Strong teipit – 8m							
Musta	Kirkas	TZ S111	TZ S121	TZ S131	TZ S141	TZ S151	TZ S161
Musta	Valkoinen	TZ S211	TZ S221	TZ S231	TZ S241	TZ S251	TZ S261
Musta	Keltainen	TZ S611	TZ S621	TZ S631	TZ S641	TZ S651	TZ S661
Lämpösiirtonauha – 3m							
Sininen	Valkoinen			TZ FA3			
Turvateippi – 8m							
Musta	Valkoinen				TZ SE4		
Metalliteippi – 8m							
Musta	Hopea-kirkas			TZ 931		TZ 951	
Musta	Hopea-matta			TZ M931		TZ M951	TZ M961

Todelliset teippien/tekstien värit voivat poiketa taulukon väreistä
Nauhavalkoista voi vaihdella maittain

Lisäksi valikoimista löytyy TZN201 - 3,5 mm musta/valko laminoimaton teippi

TZ TAPE



P-touch TARRAT
TESTATTU
KAIKISSA OLOSUHTEISSA ✓

brother®

at your side

Värit monitoimi/mustavalko lasertulostimiin

Tuoteno.	Sivujen määrä* Malliin	
TN200	2.200	HL-720 / 730(+) / 760 , FAX-8000P / 8250P & MFC-9050 / 9060 / 9500
TN300	2.400	HL-820 / 1040 / 1050 / 1060 / 1070 / P2000
TN2000	2.500	HL-2030 / 2040 / 2070N, FAX-2820, DCP-7010(L) & MFC-7225N / 7420 / 7820N
TN2005**	1.500	HL-2035
TN2110**	1.500	HL-2140 / 2150N / 2170W, DCP-7030 / 7045N,
TN2120**	2.600	MFC-7320 / 7440N / 7840W
TN3030	3.500	HL-5130 / 5140 / 5150D / 5170DN, DCP-8040 / 8045D
TN3060	6.700	& MFC-8220 / 8440 / 8840D
TN3130	3.500	HL-5240 / 5240L / 5250DN / 5270DN / 5280DW,
TN3170	7.000	DCP-8060 / 8065DN & MFC-8460N / 8860DN / 8870DW
TN4100	7.500	HL-6050 / 6050D
TN5500	12.000	HL-7050 / 7050N
TN6300	3.000	HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270N / 1430 /
TN6600	6.000	1440 / 1450 / 1470N / P2500, FAX-8350P / 8750P & MFC-9650 / 9660 / 9750 / 9760 / 9870 / 9880
TN7300	3.300	HL-1650 / 1670N / 1850 / 1870N / 5030 / 5040 /
TN7600	6.500	5050 / 5070N, DCP-8020 / 8025D & MFC-8420 / 8820D / 8820DN
TN8000	2.200	FAX-8070P & MFC-9070 / 9160 / 9180

Rumpu mustavalkolasermalleihin

Tuoteno.	Sivujen määrä* Malleihin	
DR200	8.000	HL-720 / 730(+) / 760 , FAX-8000P / 8250P & MFC-9050 / 9060 / 9500
DR300	8.000	HL-820 / 1040 / 1050 / 1060 / 1070 / P2000
DR2000	12.000	HL-2030 / 2040 / 2070N, FAX-2820, DCP-7010(L) & MFC-7225N / 7420 / 7820N
DR2005**	12.000	HL-2035
DR2100**	12.000	HL-2140 / 2150N / 2170W, DCP-7030 / 7045N, MFC-7320 / 7440N / 7840W
DR3000	20.000	HL-5130 / 5140 / 5150D / 5170DN, DCP-8040 / 8045D & MFC-8220 / 8440 / 8840D
DR3100	25.000	HL-5240 / 5250DN / 5270DN / 5280DW, DCP-8060 / 8065DN & MFC-8460N / 8860DN / 8870DW
DR4000	30.000	HL-6050 / 6050D
DR5500	40.000	HL-7050 / 7050N
DR6000	20.000	HL-1030 / 1230 / 1240 / 1250 / 1270N / 1430 / 1440 / 1450 / 1470N / P2500, FAX-8350P / 8750P & MFC-9650 / 9660 / 9750 / 9760 / 9870 / 9880
DR7000	20.000	HL-1650 / 1670N / 1850 / 1870N / 5030 / 5040 / 5050 / 5070N, DCP-8020 / 8025D & MFC-8420 / 8820D / 8820DN
DR8000	8.000	FAX-8070P & MFC-9070 / 9160 / 9180

Lisäpaperikasetti lasertulostimiin,-FAX, -DCP & -MFC

Tuoteno.	Arkkien määrä Malleihin	
LT27CL	530	HL-2700CN / MFC-9420CN
LT100CL	500	HL-4050CDN / 4070CDW, DCP-9045CDN & MFC-9440CN / 9840CDW
LT5000	250	HL-5040 / 5050 / 5070N / 5140 / 5150D / 5170DN, DCP-8020 / 8025D / 8040 / 8045D & MFC-8420 / 8440 / 8820D / 8820DN / 8840D
LT5300	250	HL-5240 / 5250DN / 5270DN / 5280DW, DCP-8060 / 8065DN & MFC-8460N / 8860DN / 8870DW

Värit värilaserhalleihin

Tuoteno.	Sivujen määrä* Väri	Malliin
TN04BK	10.000	Musta
TN04C	6.600	Cyan
TN04M	6.600	Magenta
TN04Y	6.600	Keltainen
TN11BK	8.500	Musta
TN11C	6.000	Cyan
TN11M	6.000	Magenta
TN11Y	6.000	Keltainen
TN12BK	9.000	Musta
TN12C	6.000	Cyan
TN12M	6.000	Magenta
TN12Y	6.000	Keltainen
TN130BK	2.500	Musta
TN130C	1.500	Cyan
TN130M	1.500	Magenta
TN130Y	1.500	Keltainen
TN135BK	5.000	Musta
TN135C	4.000	Cyan
TN135M	4.000	Magenta
TN135Y	4.000	Keltainen

Tulostuspää värilasertulostimiin/rummut

Tuoteno.	Sivujen määrä*	Malliin
PH11CL	30.000	HL-4000CN
PH12CL	30.000	HL-4200CN
TR11CL	25.000	HL-4000CN / 4200CN
DR130CL	17.000	HL-4040CN / 4050CDN / 4070CDW, DCP-9040CN / 9045CDN & MFC-9440CN / 9840CDW

OPC-hinna värilasertulostimiin

Tuoteno.	Määrä*	Malliin
OP4CL	60.000 kuvaa	HL-2700CN / MFC-9420CN
BU100CL	50.000 sivua	HL-4040CN / 4050CDN / 4070CDW, DCP-9040CN / 9045CDN & MFC-9440CN / 9840CDW

Jäännösvärikasetti värilasertulostimiin

Tuoteno.	Sivujen määrä* Malliin
WT4CL	12.000
WT100CL	20.000



brother®

at your side



Värikasetit mustesuihku FAX-/DCP-/MFC-laitteisiin

Tuoteno.	Sivujen määrä*Väri	Malliin
LC600BK	950	Musta
LC600C	450	Cyan
LC600M	450	Magenta
LC600Y	450	Keltainen
LC700BK	480	Musta
LC700C	400	Cyan
LC700M	400	Magenta
LC700Y	400	Keltainen
LC800BK	500	Musta
LC800C	400	Cyan
LC800M	400	Magenta
LC800Y	400	Keltainen
LC900BK	500	Musta
LC900C	400	Cyan
LC900M	400	Magenta
LC900Y	400	Keltainen
LC900VALBP		C/M/Y/BK
LC970BK	350	Musta
LC970C	300	Cyan
LC970M	300	Magenta
LC970Y	300	Keltainen
LC970VALBP		C/M/Y/BK
LC980BK***	300	Musta
LC980C***	260	Cyan
LC980M***	260	Magenta
LC980Y***	260	Keltainen
LC980VALBP***		C/M/Y/BK
LC1000BK	500	Musta
LC1000C	400	Cyan
LC1000M	400	Magenta
LC1000Y	400	Keltainen
LC1000VALBP		C/M/Y/BK
LC1100BK***	450	Musta
LC1100C***	325	Cyan
LC1100M***	325	Magenta
LC1100Y***	325	Keltainen
LC1100VALBP***		C/M/Y/BK
LC1100HYBK***	900	Musta
LC1100HYC***	750	Cyan
LC1100HYM***	750	Magenta
LC1100HY***	750	Keltainen

Paperi

Tuoteno.	Arkki määrä	Tyyppi	Malleihin
BP71GA4	20	A4 Kiiltävä	Kaikkiin
BP71GP20	20	10X15 Kiiltävä	Kaikkiin
BP71GP50	50	10X15 Kiiltävä	Kaikkiin
BP71GA3	20	A3 kiiltävä	DCP-6690CW, MFC-6490CW
BP60MA3	25	A3 matta	DCP-6690CW, MFC-6490CW
BP60PA	250	250 normaali	DCP-6690CW, MFC-6490CW

Väri nauhat fakseihin

Tuoteno.	sivujen määrä*	Väri nauha ja täyttö	Malliin
PC101	700	Väri nauhakasetti	FAX-1200P
PC102RF	2 x 700	2 täyttöväri nauhaa	
PC201	420	Väri nauhakasetti	FAX-1020(+)
PC202RF	2 x 420	2 täyttöväri nauhaa	
PC301	235	Väri nauhakasetti	FAX-920/930 & MFC-925
PC304RF	4 x 235	4 täyttöväri nauhaa	
PC70	140	Väri nauhakasetti	FAX-T74/76/84/86/94/96
PC74RF	4 x 140	4 täyttöväri nauhaa	
PC75	140	Väri nauhakasetti	FAX-T104/106
PC74RF	4 x 140	4 täyttöväri nauhaa	

Verkkokortti – kaikkiin malleihin

Tuoteno.	Malli	Malliin
NC9100H	10/100 Base-TX	DCP-8020 / 8025D / 8040 / 8045D & MFC-8220 / 8420 / 8440 / 8820D / 8840D
PS9000	10/100 Base-TX	PT-9200DX / 9500PC & QL-sarjaan

Kylmälaminaattori



Laminaattoreihin saatavana 2 erilaista laminaattityyppiä:

- Yleinen kaksipuoleinen
- itsetartuva

Laminointikokoja: A6, A4 ja A3

SWAP laitevaihtosopimus

Vaikka Brother tuotteet ovat tunnettuja erittäin korkeasta laadustaan ja tarkasta laadunvalvonnasta, voi mihin tahansa tekniseen laitteeseen silti tulla joskus toimintahäiriö. Jos olet työsi vuoksi päivittäin riippuvainen tulostimestasi, faksistasi tai monitoimilaitteestasi, voi olla isokin ongelma selvittää työtehtävistä korjauksen ajan ilman kyseessä olevaa laitetta. Tämän vuoksi olemme kehittäneet uuden SWAP-laitevaihtopalvelun. Kun hankitte tämän palvelun, vaihdamme sopimuskauden aikana rikkoutuneen laitteen tilalle aina samanlaisen/vastaavanlaisen laitteen. Sopimus oikeuttaa seuraaviin palveluihin 3 vuoden ajaksi rekisteröintipäivästä lähtien: Puhelintuki laitteen käyttöön liittyviin ongelmiin ja kysymyksiin, SWAP laitevaihto Suomessa tuotteen ensiasennuspaikalla. Ehtona on, että tuotetta on käytetty käyttöohjeen mukaisesti ja että laitteessa käytetään alkuperäisiä tarvikkeita.



Alkuperäinen Brother tarvike

Kaikki me tavoittelemme laatua ja se on myös tuotteidemme arvioinnin perusta. Brother tutkii jatkuvasti tapoja parantaa tuotteen laatua säilyttäen silti hinta-laatusuhteen entisellä tasolla. Tulostusteknologian kehittyminen edellyttää myös entistä korkealaatuisempia tulostustarvikkeita. Brotherin tulostustarvikkeet on suunniteltu täyttämään erityisesti tulostusteknologian asettamat vaatimukset sekä aineiden koostumuksen että kasettien mekaanisten toleranssien suhteen. Vain alkuperäisen Brother-kasetin voidaan olettaa toimivan Brotherin laatuvaatimusten mukaisesti.

brother®
at your side

Jälleenmyyjä:

Brother Finland Oy
Honkanummentie 2, 01260 Vantaa,
puh. (09) 875 921, faksi (09) 875 1133,
www.brother.fi, info@brother.fi